

CATEM

COMPANÍA ABASTECEDORA DE TRATAMIENTOS EN MADERA

Administración:

Av. España 1566 (Paysandú) - Tel.: (598) 4723 6655

Planta Tratamientos Norte:

Av Wilson Ferreira Aldunate 2112 (Paysandú) - Tel.: (598) 4724 1273

Planta Tratamiento Sur:

Cno. Tomás Aldabalde 180 (Ruta 5 - km 19.500) - (La Paz - Canelones)

Tel.: (598) 2362 4173

infocatem@catem.com.uy

CONSTANCIA DE DESINFECCIÓN DE EMBALAJE DE MADERA PACKING TREATMENT CERTIFICATE

ORIGINAL

18298-4

CLIENTE

Nº

1 - TIPO DE EMBALAJE Y CANTIDAD / KIND AND AMOUNT

. PALLETS DE MADERA PARA EXPORTACIÓN según detalle

.200 Pallets de medidas 1,18 mts x 1,02 mts x 0,15 mts.

2 - IDENTIFICACIÓN DE LOS EMBALAJES / PACKING IDENTIFICATION

TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN / PERFORMED TREATMENT

23 de julio de 2018

3 - Fecha / Date:

4 - Tipo de tratamiento / Kind of treatment: Tratamiento Termico HT: NIMF 15 (ISPM 15)

5 - Producto ingrediente activo / Product: Aire humedo a alta temperatura (aprox. 105 °C)

6 - Concentración / Concentration: Saturado

7 - Duración temperatura / Exposition time and temperature: Mínimo 56 °c durante 30 minutos, medidos en el centro de la madera

8 - Empresa aplicadora y Nº de registro MGAP: CATEM Uruguay S.R.L (UY 007)

EMPRESA SOLICITANTE / REQUESTED BY

Nombre / Name: .CRISTALPET S.A

Dirección / Adress: .Cno.Gral. Servando Gómez 2983 - (Montevideo - Uruguay)

Ubicación del depósito para material trat. / Place of the treated material store: Cno. Tomás Aldabalde 180 - La Paz (Canelones - Uruguay), prox RUTA 5 Km 19,5

Destino de los embalajes:

**EL MATERIAL TRATADO SE DEBE MANTENER BAJO CONDICIONES QUE EVITEN SU CONTAMINACION
THE TREATED MATERIAL MUST BE KEPT UNDER ISOLATION CONDITION TO AVOID REINFESTATION**

El técnico debidamente autorizado por la Dirección General de Servicios Agrícolas supervisó el tratamiento al material descrito, así como su identificación por lo cual emite el presente Certificado.


The technical response authorized by D.G.S.A , checked the treatment, the treated material identification and emits the current certificate

La Paz, 23 de julio de 2018

Marcelo Artigas

LUGAR Y FECHA DE EMISION
PLACE AND DATE

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO AUTORIZADO
TECHNICAL RESPONSE



SELLO