



# CATEM

COMPANÍA ABASTECEDORA TRATAMIENTOS EN MADERA

**Administración:**

Av. España 1566 (Paysandú) - Tel.: (598) 4723 6655

**Planta Tratamientos Norte:**

Av. Wilson Ferreira Aldunate 2112 (Paysandú) - Tel.: (598) 4724 1273

**Planta Tratamiento Sur:**

Cno. Tomás Aldabalde 180 (Ruta 5 - km. 19.500) - (La Paz - Canelones)

Tel.: (598) 2362 4173

infocatem@catem.com.uy

## CONSTANCIA DE DESINFECCION DE EMBALAJE DE MADERA PACKING TREATMENT CERTIFICATE

ORIGINAL

18201-5

CLIENTE

Nº

### 1 - TIPO DE EMBALAJE Y CANTIDAD / KIND AND AMOUNT

**. PALLETS DE MADERA PARA EXPORTACIÓN según detalle**

.200 Pallets de medidas 1,18 mts x 1,02 mts x 0,15 mts.

### 2 - IDENTIFICACION DE LOS EMBALAJES / PACKING IDENTIFICATION

### TRATAMIENTO DE DESINFECCION / PERFORMED TREATMENT

3 - Fecha / Date: 7 de marzo de 2018

4 - Tipo de tratamiento / Kind of treatment: Tratamiento Termico HT: NIMF 15 (ISPM 15)

5 - Producto ingrediente activo / Product: Aire humedo a alta temperatura (aprox. 105 °C)

6 - Concentración / Concentration: Saturado

7 - Duración temperatura / Exposition time and temperature: Mínimo 56 °c durante 30 minutos, medidos en el centro de la madera

8 - Empresa aplicadora y Nº de registro MGAP: CATEM Uruguay S.R.L (UY 007)

### EMPRESA SOLICITANTE / REQUESTED BY

Nombre / Name: .CRISTALPET S.A

Dirección / Adress: .Cno. Gral. Servando Gómez 2933 - (Montevideo - Uruguay)

Ubicación del depósito para material trat. / Place of the treated material store room: Cno. Tomás Aldabalde 180 - La Paz (Canelones - Uruguay), prox RUTA 5 Km 19,5

Destino de las embalajes:

**EL MATERIAL TRATADO SE DEBE MANTENER BAJO CONDICIONES QUE EVITEN SU CONTAMINACION  
THE TRATED MATERIAL MUST BE KEPT UNDER ISOLATION CONDITION TO AVOID REIFEATATIONS**

El técnico debidamente autorizado por la Dirección General de Servicios Agrícolas supervisó el tratamiento al material descripto, así como su identificación por lo cual emite el presente Certificado.  
The technical responsible authorized by D.G.S.A. checked the treatment, the treated material identification and emits the current certificate.

La Paz, 7 de marzo de 2018

Marcelo Artigas

MARCELO GUTIERREZ  
DIRECCIÓN  
CRISTALPET S.A.



LUGAR Y FECHA DE EMISION  
PLACE AND DATE

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO AUTORIZADO  
TECHNICAL RESPONSIBLE

SELLO