



CATEM
 COMPAÑÍA ABASTECEDORA TRATAMIENTOS EN MADERA

Administración:
 Av. España 1566 (Paysandú) - Tel.: (598) 4723 6655
 Planta Tratamientos Norte:
 Av. Wilson Ferreira Aldunate 2112 (Paysandú) - Tel.: (598) 4724 1273
 Planta Tratamiento Sur:
 Cno. Tomás Aldabalde 180 (Ruta 5 - km. 19.500) - (La Paz - Canelones)
 Tel.: (598) 2362 4173
 infocatem@catem.com.uy

**CONSTANCIA DE DESINFECCION
 DE EMBALAJE DE MADERA
 PACKING TREATMENT CERTIFICATE**

ORIGINAL

18215-4

CLIENTE

Nº

1 - TIPO DE EMBALAJE Y CANTIDAD / KIND AND AMOUNT

PALLETS DE MADERA PARA EXPORTACIÓN según detalle

.200 Pallets de medidas 1,18 mts x 1,02 mts x 0,15 mts.

2 - IDENTIFICACION DE LOS EMBALAJES / PACKING IDENTIFICATION

TRATAMIENTO DE DESINFECCION / PERFORMED TREATMENT

3 - Fecha / Date: 22 de marzo de 2018

4 - Tipo de tratamiento / Kind of treatment: Tratamiento Termico HT: NIMF 15 (ISPM 15)

5 - Producto ingrediente activo / Product: Aire humedo a alta temperatura (aprox. 105 °C)

6 - Concentración / Concentration: Saturado

7 - Duración temperatura / Exposition time and temperature: Mínimo 56 °c durante 30 minutos, medidos en el centro de la madera

8 - Empresa aplicadora y Nº de registro MGAP: CATEM Uruguay S.R.L (UY 007)

EMPRESA SOLICITANTE / REQUESTED BY

Nombre / Name: CRISTALPET S.A

Dirección / Adress: Cno.Gral. Servando Gómez 2983 - (Montevideo - Uruguay)

Ubicación del depósito para material trat. / Place of the treated material store room: Cno. Tomás Aldabalde 180 - La Paz (Canelones - Uruguay), prox RUTA 5 Km 19,5

Destino de las embalajes:

**EL MATERIAL TRATADO SE DEBE MANTENER BAJO CONDICIONES QUE EVITEN SU CONTAMINACION
 THE TRATED MATERIAL MUST BE KEPT UNDER ISOLATION CONDITION TO AVOID REIFEATATIONS**

El técnico debidamente autorizado por la Dirección General de Servicios Agrícolas supervisó el tratamiento al material descrito, así como su identificación por lo cual emite el presente Certificado.
 The technical responsible authorized by D.G.S.A., checked the treatment, the treated material identification and emits the current certificate.

La Paz, 22 de marzo de 2018

Marcelo Artigas

MARCELO GUTIERREZ
 SECCIÓN DE EMISIÓN
 CRISTALPET S.A



LUGAR Y FECHA DE EMISION
 PLACE AND DATE

NOMBRE Y FIRMA DEL TECNICO AUTORIZADO
 TECHNICAL RESPONSIBLE

SELLO