

N° TRATAMIENTO	098
----------------	-----

<b>1. TIPO DE EMBALAJE Y CANTIDAD / KIND OF PACKAGING AND QUANTITY</b>
Pallet según detalle; cantidades: 200
<b>2. DESCRIPCIÓN DE LOS EMBALAJES/ DESCRIPTION OF PACKAGING</b>
Pallet 1.19 x 1.06 MTS
<b>TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN / DESINFECTATION TREATMENT</b>

3. FECHA / DATE  
6/03/2019
4. TIPO DE TRATAMIENTO / KIND OF TREATMENT  
Tratamiento térmico HT según norma NIMF 15
5. PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO / PRODUCT  
Aire húmedo a alta temperatura (aprox. 100°C)
6. CONCENTRACIÓN / CONCENTRATION  
Saturado
7. DURACIÓN TEMPERATURA / TEMPERATURE DURATION  
Mínimo 56 °C durante 30 minutos, medidos en el centro de la madera
8. EMPRESA APLICADORA Y N° MGAP / APPLICATOR NAME AND NUMBER OF ACCREDITATION:  
Storimac S.R.L N° MGAP UY-44


CERTIFICADO HAB 18/10/2019

<b>EMPRESA SOLICITANTE / REQUESTED BY</b>
---

RAZON SOCIAL / NAME:  
CRISTALPET S.A

DIRECCIÓN / ADDRESS:  
Con Gral. SERVANDO GOMEZ 2983 (MONTEVIDEO- URUGUAY)

UBICACIÓN DEL DEPOSITO PARA EL MATERIAL TRATADO / LOCATION OF DEPOSIT FOR MATERIAL TREATY:

EL MATERIAL TRATADO DEBE MANTENERSE EN CONDICIONES QUE EVITEN SU CONTAMINACIÓN / THE TREATED MATERIAL MUST BE MAINTAINED IN CONDITIONS THAT WILL PREVENT CONTAMINATION					
Eduardo paz Aguirre 2274	 <b>GERMÁN E. STOCKLE</b> INGENIERO AGRÓNOMO C.I. 4.725.928-6				
6/03/2019	FIRMA ASESOR TÉCNICO / SIGNATURE OF ADVISOR TECHNICAL (*)				
LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">P C</td> <td style="text-align: center;">UY-44 19098</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">HT-DB</td> <td style="text-align: center;">SELLO/SEAL</td> </tr> </table>	P C	UY-44 19098	HT-DB	SELLO/SEAL
P C	UY-44 19098				
HT-DB	SELLO/SEAL				

(\*) El Asesor Técnico firmante, debidamente acreditado ante la Dirección General de Servicios Agrícolas, supervisó el tratamiento y la identificación del material descrito.

(\*) The Technical Advisory undersigned, duly accredited with the Directorate General of Agricultural Services, supervised the treatment and identification of material described.

  
 MARCELO GUTIERREZ  
 SECCIÓN INSPECCIÓN  
 CRISTALPET S.A.