

CATEM

COMPAÑÍA ABASTECEDORA TRATAMIENTOS EN MADERA

Administración:
Av. España 1566 (Paysandú) - Tel.: (598) 4723 6655
Planta Tratamientos Norte:
Av. Wilson Ferreira Aldunate 2112 (Paysandú) - Tel.: (598) 4724 1273
Planta Tratamiento Sur:
Cno. Tomás Aldabalde 180 (Ruta 5 - km. 19.500) - (La Paz - Canelones)
Tel.: (598) 2362 4173
infocatem@catem.com.uy

CONSTANCIA DE DESINFECCION DE EMBALAJE DE MADERA PACKING TREATMENT CERTIFICATE

ORIGINAL

18254-2

CLIENTE

Nº

1 - TIPO DE EMBALAJE Y CANTIDAD / KIND AND AMOUNT

PALLETS DE MADERA PARA EXPORTACIÓN según detalle

200 Pallets de medidas 1,18 mts x 1,02 mts x 0,15 mts.

2 - IDENTIFICACION DE LOS EMBALAJES / PACKING IDENTIFICATION

TRATAMIENTO DE DESINFECCION / PERFORMED TREATMENT

14 de mayo de 2018

3 - Fecha / Date:

4 - Tipo de tratamiento / Kind of treatment: Tratamiento Termico HT: NIMF 15 (ISPM 15)

5 - Producto ingrediente activo / Product: Aire humedo a alta temperatura (aprox. 105 °C)

6 - Concentración / Concentration: Saturado

7 - Duración temperatura / Exposition time and temperature: Mínimo 56 °c durante 30 minutos, medidos en el centro de la madera

8 - Empresa aplicadora y Nº de registro MGAP: CATEM Uruguay S.R.L (UY 007)

EMPRESA SOLICITANTE / REQUESTED BY

Nombre / Name: CRISTALPET S.A

Dirección / Adress: Cno.Gral. Servando Gómez 2983 - (Montevideo - Uruguay)

Ubicación del depósito para material trat. / Place of the treated material store room: Cno. Tomás Aldabalde 180 - La Paz (Canelones - Uruguay), prox RUTA 5 Km 19,5

Destino de las embalajes:


**EL MATERIAL TRATADO SE DEBE MANTENER BAJO CONDICIONES QUE EVITEN SU CONTAMINACION
THE TRATED MATERIAL MUST BE KEPT UNDER ISOLATION CONDITION TO AVOID REIFEATATIONS**

El técnico debidamente autorizado por la Dirección General de Servicios Agrícolas supervisó el tratamiento al material descrito, así como su identificación por lo cual emite el presente Certificado.

The technical responsible authorized by D.G.S.A., checked the treatment, the treated material identification and emits the current certificate.

La Paz, 14 de mayo de 2018

Marcelo Artigas



UY- 07 18254-2
HT-DB

LUGAR Y FECHA DE EMISION
PLACE AND DATE

NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO AUTORIZADO
TECHNICAL RESPONSIBLE

SELLO