STORIMAC S.R.L
Servicios Especializados

**Administración:**
Mario Cassinoni 1109
Montevideo-Uruguay
(+598)(99)632016
**Planta N°1**
Eduardo Paz Aguirre 2274 (Paso de la arena)

# CERTICADO DE DESINFECCIÓN DE EMBALAJES DE MADERA / CERTIFIED DESINFECTION OF WOODEN PACKAGING

| N° TRATAMIENTO | 0317 |
|---|---|

## 1. TIPO DE EMBALAJE Y CANTIDAD / KIND OF PACKAGING AND QUANTITY

Pallet según detalle; cantidades: 200

## 2. DESCRIPCIÓN DE LOS EMBALAJES/ DESCRIPTION OF PACKAGING

Pallet 1.19 x 1.06 MTS

## TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN / DESINFECTION TREATMENT

**3. FECHA / DATE** 12/09/2018

**4. TIPO DE TRATAMIENTO / KIND OF TREATME** Tratamiento térmico HT según norma NIMF 15

**5. PRODUCTO INGREDIENTE ACTIVO / PRODU** Aire húmedo a alta temperatura (aprox. 100°C)

**6. CONCENTRACIÓN / CONCENTRATIO** Saturado

**7. DURACIÓN TEMEPERATURA / TEMPERATURE DURATI** Minimo 56 °C durante 30 minutos, medidos en el centro de la madera

**8. EMPRESA APLICADORA Y N° MGAP / APPLICATOR NOW AND NUMBER OF ACCREDITATION:** Storimac S.R.L N° MGAP UY-44

CERTIFICADO HAB 18/10/2019

## EMPRESA SOLICITANTE / REQUESTED BY

**RAZON SOCIAL / NAME:** CRISTALPET S.A

**DIRECCIÓN / ADDRESS:** Con Gral. SERVANDO GOMEZ 2983 (MONTEVIDEO- URUGUAY)

**UBICACIÓN DEL DEPOSITO PARA EL MATERIAL TRATADO / LOCATION OF DEPOSIT FOR MATERIAL TREATY:**

**EL MATERIAL TRATADO DEBE MANTENERSE EN CONDICIONES QUE EVITEN SU CONTAMINACIÓN / THE TREATED MATERIAL MUST BE MAINTENED IN CONDITIONS THAT WILL PREVENT CONTAMINATION**

| | | |
|---|---|---|
| Eduardo paz Aguirre 2274<br>12/09/2018 | GERMÁN E. STOCKLE INGENIERO AGRÓNOMO C.I. 4.725.920-6 P P C | UY - 44 180317 |
| LUGAR Y FECHA / PLACE AND DATE | FIRMA ASESOR TÉCNICO / SIGNATURE OF ADVISOR TECHNICAL (*) | HT - DB SELLO/SEAL |

**(*) El Asesor Técnico firmante, debidamente acreditado ante la Dirección General de Servicios Agrícolas, supervisó el tratamiento y la identificación del material descripto.**

**( *) The Technical Advisory undersigned, duly accredited with the Directorate General of Agricultural Services, supervised the treatment and identification of material described .**